



45 Años
Creciendo juntos
ESTEVEZ

Timbres

Campana



Código	Descripción	Datos Técnicos
CI-100-570	Campana 4"	101.6mm
CI-150-570	Campana 6" Rojo	152.4mm 127V~ 60Hz 100 dB

Zumbi



Código	Descripción	Datos Técnicos
TI ZBB 570	Zumbador Blanco	127V~ 60Hz 35*65*30mm

Mini



Código	Descripción	Datos Técnicos
D3230	Melodía: Ding-dong Blanco Electromecánico directo	127V~ 60Hz 80*120*35mm

Micro II



Código	Descripción	Datos Técnicos
B-937	Melodía: Ding-dong Blanco Electromecánico directo	127V~ 60Hz 98*98*45mm

Bisón 2000



Código	Descripción	Datos Técnicos
TI B2B 570	Melodía: Ding-dong Electromecánico directo	127V~ 60Hz 158*88*50mm

Sonata



Código	Descripción	Datos Técnicos
D3238	Melodía: Ding-dong Electromecánico directo	127V~ 60Hz 113*113*35mm

Mignon II



Código	Descripción	Datos Técnicos
D3241	Melodía: Ding-dong Blanco Electromecánico directo	Blanco 127V~ 60Hz 113*113*35mm

Lumen



Código	Descripción	Datos Técnicos
TI LUB 570	Melodía: Ding-dong Blanco Electromecánico directo	127V~ 60Hz 115*115*44mm

Fiesta II



Código	Descripción	Datos Técnicos
D3242	Melodía: Ding-dong Blanco Electromecánico directo	127V~ 60Hz 113*113*35mm

Clarín



Código	Descripción	Datos Técnicos
D3240	Melodía: Ding-dong Blanco Electromecánico directo	127V~ 60Hz 113*113*35mm

Ónix



Código	Descripción	Datos Técnicos
TI ONB 570	Melodía: Ding-dong Blanco Electromecánico directo	127V~ 60Hz 115*115*44mm

Tebas Electrónico



Código	Descripción	Datos Técnicos
TI TBB 571	16 melodías a elegir Blanco Electrónico para Pilas	(2 x "AA") 3Vcc 105*170*45mm

Groove II



Código	Descripción	Datos Técnicos
B934	Melodía: Ding-dong Blanco Electromecánico directo	127 V~ 60 Hz 105*170*45mm

Saxo



Código	Descripción	Datos Técnicos
D3233	Melodía: Ding-dong Blanco Electromecánico directo	127V~ 60Hz 105*170*45mm

Luxor



Código	Descripción	Datos Técnicos
TI LXB 570	Melodía: Ding-dong Blanco Electromecánico directo	127V~ 60Hz 105*170*45mm

Ladder II



Código	Descripción	Datos Técnicos
B-936	Melodía: Ding-dong Blanco Electromecánico directo	127V~ 60Hz 105*170*45mm

Tebas



Chorus II



Código	Descripción	Datos Técnicos
TI TBB 570	Melodía: Ding-dong Blanco Electromecánico directo	127V~ 60Hz 105*170*45mm

Código	Descripción	Datos Técnicos
D3250	16 melodías a elegir Blanco Electrónico Directo	127V~ 60Hz 100*175*45mm

Sesame



Dimex



Código	Descripción	Datos Técnicos
D814	Pulsador Blanco	127V~ 60Hz 22*54*11mm

Código	Descripción	Datos Técnicos
D824	Pulsador Negro	127V~ 60Hz 22*54*11mm

Crystal



Wood



Código	Descripción	Datos Técnicos
D5620W	3 melodías a elegir Plata y cristal Inalámbrico para pilas	Rx: (3 x "C") 4,5Vcc 150*205*30 mm Tx: (1 x "CR2032") 3Vcc 25*67*12mm Alcance: 60 m



Código	Descripción	Datos Técnicos
D5814W	3 melodías a elegir Madera Inalámbrico para pilas	Rx: (3 x "C") 4,5Vcc 165*205*4mm Tx: (1 x "CR2032") 3Vcc 25*67*12mm Alcance: 60 m

Termoding



Control Remoto



- AA →

Código	Descripción	Datos Técnicos
D648W-NG	32 melodías a elegir Negro Inalámbrico para pilas	Termómetro y reloj Rx: (2 x "AA") 3Vcc 118*86*44mm Tx: (2 x "AA") 3Vcc 36*86*24mm Alcance: 100 m

iChime



Control Remoto



- AA →

Código	Descripción	Datos Técnicos
D886W-PL	32 melodías a elegir Plata Inalámbrico para pilas	Termómetro Rx: (3 x "AA") 4.5Vcc 88*134*22mm Tx: (1 x "23A") 12Vcc 30*87*18mm Alcance: 100 m

Dúo



Control Remoto



- AA →

Código	Descripción	Datos Técnicos
D862W	36 melodías a elegir Blanco y Gris Inalámbrico para pilas	3 x "AA" 4.5 Vcc 115*80*30mm 1 x "23A" 12Vcc 30*75*20mm Alcance: 100 m

Helios



Control Remoto



- AA →

Código	Descripción	Datos Técnicos
TI HEB K20	3 melodías a elegir Blanco y amarillo Inalámbrico para pilas	Rx: (4 x "AA") 6Vcc 70*138*20mm Tx: (1 x "CR2032") 3Vcc 47*82*22mm Alcance: 200 m

Shield



Control Remoto



Código	Descripción	Datos Técnicos
D888W-BL	32 melodías a elegir Blanco Inalámbrico para pilas	Rx: (2 x "AA") 3 Vcc 112*145 x 20mm Tx: (1 x "A23") 12 Vcc 45*80*20mm Alcance: 100 m

Shield



Control Remoto



Código	Descripción	Datos Técnicos
D888W-NG	32 melodías a elegir Negro Inalámbrico para pilas	Rx: (2 x "AA") 3 Vcc 112*145*20mm Tx: (1 x "A23") 12 Vcc 45*80*20mm Alcance: 100 m

Shield

Control Remoto

**Shield**

Control Remoto



Código	Descripción	Datos Técnicos
D888W-CB	32 melodías a elegir Caoba Inalámbrico para pilas	Rx: (2 x "AA") 3Vcc 11*45*20mm Tx: (1 x "A23") 12Vcc 45*80*20mm Alcance: 100 m

Código	Descripción	Datos Técnicos
D888W-RB	32 melodías a elegir Rojo Burdeos Inalámbrico para pilas	Rx: (2 x "AA") 3Vcc 112*145*20mm Tx: (1 x "A23") 12Vcc 45*80*20mm Alcance: 100 m

Shield

Control Remoto

**Basic**

Control Remoto



Código	Descripción	Datos Técnicos
D888W-PL	32 melodías a elegir Plata Inalámbrico para pilas	Rx: (2 x "AA") 3 Vcc 112*145*20mm Tx: (1 x "A23") 12 Vcc 45*80*20mm Alcance: 100 m

AA

Código	Descripción	Datos Técnicos
D882W-NG	Basic 32 melodías a elegir Negro Inalámbrico para pilas	Rx: (2 x "AA") 3Vcc 120*70*20mm Tx: (1 x "A23") 12Vcc 45*80*20mm Alcance: 100 m

Moon

Control Remoto

**Messenger**

Control Remoto



AA

Código	Descripción	Datos Técnicos
D881W-PL	32 melodías a elegir Plata Inalámbrico para pilas	Rx: (2 x "AA") 3Vcc 65*127*27mm Tx: (1 x "A23") 12Vcc 48*80*20mm Alcance: 100 m

AA

Código	Descripción	Datos Técnicos
D825W	3 melodías a elegir Blanco con Gris Inalámbrico para pilas	Rx: (2 x "AA") 3 Vcc 33*133*27mm Tx: (1 x "A23") 12 Vcc 60*74*15mm Alcance: 150 m

Economy



Control Remoto



- AA →

Código	Descripción	Datos Técnicos
D828W	3 melodías a elegir Blanco Inalámbrico para pilas	Rx: (2 x "AA") 3 Vcc 60*108*28mm Tx: (1 x "A23") 12 Vcc 43*75*20mm Alcance: 150 m

Courier



Control Remoto



- AA →

Código	Descripción	Datos Técnicos
E422W	16 melodías a elegir Blanco con Azul Inalámbrico para pilas	Rx: (3 x "AA") 4.5Vcc 117*70*30mm Tx: (1 x "A23") 12Vcc 30*74*15mm Alcance: 150 m

Envoy



Control Remoto



- AA →

Código	Descripción	Datos Técnicos
E425W	3 melodías a elegir Blanco con Azul Inalámbrico para pilas	Rx: (3 x "AA") 4.5Vcc 70*102*32mm Tx: (1 x "A23") 12Vcc 30*74*15mm Alcance: 150 m

Oval



Control Remoto



Código	Descripción	Datos Técnicos
E423W	16 melodías a elegir Blanco y Azul Inalámbrico enchufable	Rx: 127 V~ 60Hz 72*112*40mm Tx: (1 x "A23") 12Vcc 30*70*15mm Alcance: 150 m

Minimal



Control Remoto



Código	Descripción	Datos Técnicos
D885W-NG	32 melodías a elegir Negro Inalámbrico enchufable	Rx: 127 V~ 60Hz 60*120*30 mm Tx: (1 x "A23") 12Vcc 45*92*20mm Alcance: 100 m

Minimal



Control Remoto



Código	Descripción	Datos Técnicos
D885W-BL	32 melodías a elegir Blanco Inalámbrico enchufable	Rx: 127 V~ 60Hz 60*120*30 mm Tx: (1 x "A23") 12Vcc 45*92*20mm Alcance: 100 m

Doorman



Control Remoto



Código	Descripción	Datos Técnicos
WDC843	16 melodías a elegir Blanco Inalámbrico enchufable	Rx: 127 V~ 60Hz 47*90*25mm Tx: (1 x "A23") 12Vcc 38*70*17mm Alcance: 150 m

Messenger



Control Remoto




Código	Descripción	Datos Técnicos
D827W	3 melodías a elegir Blanco y Azul Inalámbrico enchufable	Rx: 127 V~ 60Hz 46*91*22mm Tx: (1 x "A23") 12Vcc 30*70*15mm Alcance: 150 m

KIT



Código	Descripción	Botoneras
KAS-01101	Kit de Portero Electrónico p/01 vivienda	01 (Simple)
KAS-01103	Kit de Portero Electrónico p/03 viviendas	03 (Simples)
KAS-01105	Kit de Portero Electrónico p/05 viviendas	05 (Simples)



Gran calidad de audio.
Crece modularmente.
Kit incluye: frente de calle,
grupo fónico, caja de empotrar,
alimentado y teléfono.

Placas Frente de Calle Modulares

Código	Descripción	Botoneras
MAN-010	Placa Frente de Calle para Gupo Fónico	
MTN-000	Placa Frente de Calle Tarjetero	
MLN-000	Placa Frente de Calle Ciego	
MPD-007	Placa Frente de Calle para 14 pulsadores	07 (Dobles)
MPD-008	Placa Frente de Calle para 16 pulsadores	08 (Dobles)
MPD-009	Placa Frente de Calle para 18 pulsadores	09 (Dobles)
MPD-010	Placa Frente de Calle para 20 pulsadores	10 (Dobles)
MPD-011	Placa Frente de Calle para 22 pulsadores	11 (Dobles)
MPD-012	Placa Frente de Calle para 24 pulsadores	12 (Dobles)
MPD-013	Placa Frente de Calle para 26 pulsadores	13 (Dobles)
MPD-014	Placa Frente de Calle para 28 pulsadores	14 (Dobles)

Cajas de Empotrar

Código	Descripción
CMO-008	Para frente de calle con 07/08 botoneras
CMO-010	Para frente de calle con 09/10 botoneras
CMO-012	Para frente de calle con 11/12 botoneras
CMO-014	Para frente de calle con 13/14 botoneras

Teléfono Electrónico



Código	Descripción	Datos Técnicos
TEL-001	Teléfono Estético modular Blanco	Gran calidad de audio 1 año de garantía

45 Años
Creciendo juntos
ESTEVEZ

Estévez, S. A. de C. V.
Av. Niños Héroes 2272 Col. Americana
Guadalajara, Jalisco, C. P. 44150
Tel. (33) 3615 5158 Fax (33) 3615 5671
info@estevez.com.mx - www.estevez.com.mx

timbres



201608