



ESTEVEZ®

Catálogo de Producto 2017



Nos gusta pensar que el ventilador es la joya de la corona en el techo. Pero esto no lo decimos únicamente por temas estéticos. Un ventilador puede ser el centro de atención de un salón o mimetizarse en él. La calidad y el diseño de un ventilador Hunter® te pone al control del ambiente, permitiéndote crear el estilo y las sensaciones que tú deseas en cada estancia.

Hunter



CONTEMPORÁNEO

Signal	3
Symphony	4
Fanaway	5
Windemere	6
Morelli	7
Sentinel	8
Ronan	9
Cranbrook.....	10
Contempo	11
Palermo.....	12
Altadena	13
Lugano.....	14
Mercado	15
Flare	16
Leoni.....	17
Acadia	18
Antero.....	19
Anslee.....	20
Pacífica	21
Lite Industrie	22
Industrie	23
Urbano	24

ECLÉCTICO

Valhalla	25
----------------	----

Piedmont	26
Westcott	27
Horizonte	28
Zoë.....	29
West End.....	30
Vancouver	31
Alden.....	32
Retro	33
Paxton	34
Merced	35
Hunter Original	36
Mozambique	37
Caribbean Breeze	38
West Indies II.....	39

CASUAL

60" Donegan (Globe)...	40
52" Donegan (Globe)...	41
52" Donegan (3 Light) ..	42
Highbury.....	43
Stanford.....	44
Astoria	45
Architect Series Plus	46
Architect Series.....	47
Low Profile Plus.....	48
Watson	49
Carmen.....	50

EXTERIOR

HFC-96.....	51
HFC-72.....	52
Key Biscayne	53
Grand Cayman.....	54
Bayview	55
Landsdowne Damp	56
Channelside.....	57
Ocala	58
Chronicle.....	59
Gulf Winds	60
Cabo Frío.....	61
Cassius.....	62
Outdoor Elements	63
Mariner.....	64
Maribel.....	65
Sea Air	66
Bridgeport.....	67

INFANTIL

Baseball	68
Discovery	69
Fantasy Flyer	70
Annabelle	71

REVOLUTIONS
Hunter

Industrial	72	Solaris.....	76	Piccolo	80
Classic Plus	73	Debonaire	77		
Classic Elite	74	Contessa	78		
Classic Deluxe	75	Sprite	79		

CASABIANCA[®]
FAN COMPANY

72" Duluth	81	Zudio	87	Isotope.....	93
Perseus.....	82	Glen Arbor.....	88	52" Wisp	94
60" Duluth	83	Trident.....	89	44" Wisp	95
Stingray	84	Stealth	90	Orchid	96
Riello	85	Valby	91		
Correne	86	Piston	92		



59224
 Níquel Satinado con 3 Aspas Reversibles
 Nogal Mejorado/Roble Quemado




Nogal
 Mejorado



Roble
 Quemado

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	—	11.55	2.88	7.9	6.49	16.12	4.96
INCLINADO	—	44.55	2.88	7.9	6.49	49.12	4.96
UNIDO AL TECHO	—	10.55	2.88	7.9	6.49	15.12	4.96



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,493	CFM FLUJO DE AIRE
51	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
88.71	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

54" SIGNAL

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Módulo LED atenuable integrado cubierto con cristal blanco
- 4 Velocidades
- Varillas de Extensión incluidas de 2 y 4.5 pulgadas
- Motor reversible




GARANTÍA
 DE POR
 VIDA EN
 EL MOTOR





59222
Blanco Fresco con 3 Aspas
Blanco Fresco




Blanco
Fresco

54" SYMPHONY

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con dos lámparas LED 9.8W incluidas
- 4 Velocidades
- Varilla de Extensión incluida de 2 pulgadas

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	–	11.8	2.75	8.1	6.49	14.63	5.9
INCLINADO	–	45.8	2.75	8.1	6.49	48.63	5.9
UNIDO AL TECHO	–	13.8	2.75	8.1	6.49	16.63	5.9



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

6,993	CFM FLUJO DE AIRE
83	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
84	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



GARANTÍA
DE POR
VIDA EN
EL MOTOR





59085
Cromo Cepillado con 4 Aspas Plásticas
Transparentes Retráctiles,
Cristal Blanco



Transparente




Cuando el ventilador
se encuentra apagado,
las aspas se ocultan.



Cuando el ventilador
se encuentra encendido,
las aspas emergen.

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	11.01	2.75	18.67	6.49	14.9	1.95
INCLINADO	-	42.01	-	-	-	45.9	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,186	CFM FLUJO DE AIRE
50	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
86	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

48" FANAWAY

- Tamaño del Motor: 153 mm x 18 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje de Dos Posiciones:
Inclinado y Estándar
- Luminario integrado de bajo consumo de energía




GARANTÍA
DE POR
VIDA EN
EL MOTOR



59039

Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles
Nogal Quemado/Caoba Quemado



Nogal Quemado



Caoba Quemado

54" WINDEMERE


- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con dos lámparas tipo E12 40W incluidas
- Varillas de Extensión incluidas de 2 y 3 pulgadas



GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	–	9.4	2.75	8.65	6.49	12.68	–
INCLINADO	–	39.4	2.75	8.65	6.49	42.68	–
UNIDO AL TECHO	–	6.4	2.75	8.65	6.49	9.68	–



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

6,434	CFM FLUJO DE AIRE
86	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
75	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE




59141
Níquel Cepillado con 3 Aspas
Roble Oscuro



Roble
Oscuro

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	-	-	-	-	-	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	8.83	-	6.69	-	12.23	8.83



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,449	CFM FLUJO DE AIRE
43	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
80.21	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

52" MORELLI

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Montaje del Ventilador Unido al Techo
- Luminario integrado con dos lámparas CFL 14W incluidas
- Motor Reversible




GARANTÍA
DE POR
VIDA EN
EL MOTOR



59210
 Bronce Premier con 3 Aspas Reversibles
 Nogal Gris/Caoba Oscuro



Nogal Gris



Caoba Oscuro



59211
 Pizarra Cepillada con 3 Aspas Reversibles
 Roble Gris Claro/Nogal Gris



Roble Gris Claro



Nogal Gris

52" SENTINEL


- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con dos lámparas LED 9.8W
- Varillas de Extensión incluidas de 2 y 3 pulgadas



GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	—	8.56	2.75	7.91	6.49	13.07	2
INCLINADO	—	41.56	2.75	7.91	6.49	46.07	2
UNIDO AL TECHO	—	7.56	2.75	7.91	6.49	12.07	2



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

5,123	CFM FLUJO DE AIRE
62	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
83	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



59238
Blanco Fresco con 3 Aspas Reversibles
Grano Blanco/Roble Envejecido



Grano
Blanco



Roble
Envejecido



59239
Negro Mate con 3 Aspas Reversibles
Roble Negro/Grano Rústico




Roble
Negro



Grano
Rústico

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	—	11.49	2.28	8.98	6.49	21.36	2.36
INCLINADO	—	43.49	2.28	8.98	6.49	53.36	2.36
UNIDO AL TECHO	—	9.49	2.75	8.98	6.49	19.36	2.36



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

5,414	CFM FLUJO DE AIRE
61	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
88	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

52" RONAN

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con una lámpara LED de 5W
- Motor Reversible



GARANTÍA
DE POR
VIDA EN
EL MOTOR


59259
Negro Brillante con 4 Aspas Reversibles
Roble Rubio/Nogal Medio Siglo



Roble
Rubio



Nogal
Medio Siglo



59260
Menta con 4 Aspas Reversibles
Roble Rubio/Nogal Medio Siglo



Roble
Rubio



Nogal
Medio Siglo

52" CRANBROOK

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Montaje del Ventilador Unido al Techo
- Luminario integrado con una lámpara LED de 5W
- Motor Reversible




CONTROL
REMOTO

GARANTÍA
DE POR
VIDA EN
EL MOTOR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	-	-	-	-	-	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	8.43	-	6.49	-	15.65	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,529	CFM FLUJO DE AIRE
61	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
74	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



25817
Onix con 5 Aspas Reversibles
Maple Oscuro/Chocolate,
Cristal Ambar




Maple
Oscuro



Chocolate

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	10.12	2.75	11.25	6.5	14.18	3.93
INCLINADO	-	43.12	-	-	-	47.18	-
UNIDO AL TECHO	-	9.12	-	-	-	13.18	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

5,066	CFM FLUJO DE AIRE
67	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
76	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

52" CONTEMPO

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Dos Posiciones: Inclinado y Estándar
- Sistema de Cánope HandsFree™ (Manos Libres)
- Recubrimiento de Dust Armor™ que repele la acumulación de polvo
- Luminario integrado de bajo consumo de energía



GARANTÍA
DE POR
VIDA EN
EL MOTOR

59053 (21618)
 Bronce Cepillado 5 Aspas Reversibles
 Negro/Nogal, Cristal Blanco



Negro




Nogal



Hunter
since 1872



59052
 Níquel Cepillado 5 Aspas Reversibles
 Cerezo/Maple, Cristal Blanco



Cerezo



Maple

52" PALERMO

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice® de Tres Posiciones
- Recubrimiento de Dust Armor™ que repele la acumulación de polvo
- Luminario integrado con lámpara tipo GU24 CFL



CONTROL REMOTO


GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR



ENERGY STAR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	10.27	-	-	-	14.11	-
INCLINADO	-	43.27	-	-	-	47.11	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-




INFORMACIÓN DE ENERGÍA

5,791	CFM FLUJO DE AIRE
72	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
80	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

CONTEMPORÁNEO



21877
Blanco con 5 Aspas Reversibles
Blanco/Maple, Cristal Blanco




Blanco



Maple

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	9.7	-	-	-	14.2	-
INCLINADO	-	42.7	-	-	-	47.2	-
UNIDO AL TECHO	-	6.95	-	-	-	11.45	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

6,615	CFM FLUJO DE AIRE
102	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
84	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

56" ALTADENA


- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con dos bases E26
- Motor Reversible



CONTROL REMOTO

GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR

28111
Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles
Maple/Grafito, Cristal Blanco




28110
Blanco con 5 Aspas
Blanco, Cristal Blanco



20498
Onix con 5 Aspas Reversibles
Nogal Oscuro/Nogal
Crisal Ámbar



28112
Grafito con 5 Aspas Reversible
Maple/Grafito, Cristal Blanco



56" LUGANO


- Tamaño del Motor: 188 mm x 20 mm
- Motor AirMax®
- Sistema de montaje de Dos Posiciones:
Inclinado y Estándar
- Luminario integrado



GARANTÍA
DE POR
VIDA EN
EL MOTOR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	13.2	9.2	3.25	15.38	6.2	18.11	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA


6,538	CFM FLUJO DE AIRE
220	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
29.72	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



59207
Níquel Cepillado con 4 Aspas Reversibles
Nogal Oscuro/Cerezo




Nogal
Oscuro



Cerezo

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	10	2.75	8.6	6.49	14.31	3.84
INCLINADO	-	42.92	2.75	8.6	6.49	47.31	3.84
UNIDO AL TECHO	-	8.92	2.75	8.6	6.49	13.31	3.84



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,507	CFM FLUJO DE AIRE
44	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
79.7	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

50" MERCADO

- Tamaño del Motor: 153 mm x 15 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con dos lámparas CFL 14W incluidas
- Motor Reversible



GARANTÍA
DE POR
VIDA EN
EL MOTOR



59228
Negro Mate con 3 Aspas
Nogal Oscuro



Nogal
Oscuro

48" FLARE

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con dos lámparas LED 9.8W incluidas
- Varillas de extensión de 2 y 3 pulgadas
- Motor Reversible




CONTROL
REMOTO

GARANTÍA
DE POR
VIDA EN
EL MOTOR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)



	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	–	9	2.75	7.69	6.49	14.2	4.5
INCLINADO	–	41.76	2.75	7.69	6.49	47.2	4.5
UNIDO AL TECHO	–	7.76	2.75	7.69	6.49	13.2	4.5



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

5,135	CFM FLUJO DE AIRE
64	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
80	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

59219
 Bronce Noble con 3 Aspas Reversibles
 Nogal Oscuro/Roble Negro
 Detalles Níquel Cepillado



Nogal
Oscuro

Roble
Negro

59220
 Bronce Noble con 3 Aspas Reversibles
 Nogal Oscuro/Roble Negro
 Detalles Bronce Moderno




Nogal
Oscuro

Roble
Negro



DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	11	2.75	8.85	6.49	13.5	3.72
INCLINADO	-	43.94	2.75	8.85	6.49	46.5	3.72
UNIDO AL TECHO	-	9.94	2.75	8.85	6.49	12.5	3.72



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,910	CFM FLUJO DE AIRE
63	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
78	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

48" LEONI

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con dos lámparas LED 9.8W
- Varillas de extensión de 2 y 3 pulgadas incluidas
- Motor Reversible



GARANTÍA
DE POR
VIDA EN
EL MOTOR



59171
Níquel Cepillado con 4 Aspas Reversibles
Roble Negro/Roble Tostado



Roble Negro



Roble Tostado

46" ACADIA

- Tamaño del Motor: 153 mm x 15 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con dos lámparas CFL 14W incluidas
- Varillas de extensión de 2 y 3 pulgadas incluidas
- Motor Reversible




CONTROL DE CADENA

GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	9	2.75	10.74	6.49	14.45	-
INCLINADO	-	42.41	2.75	10.74	6.49	47.45	-
UNIDO AL TECHO	-	6.41	2.75	10.74	6.49	11.45	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA


4,821	CFM FLUJO DE AIRE
61	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
79	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



59178
Bronce Noble con 5 Aspas Reversible
Nogal Oscuro/Cerezo




Nogal
Oscuro



Cerezo

59179
Blanco Fresco con 5 Aspas Reversibles
Blanco Fresco/Roble Claro




Blanco
Fresco




Roble
Claro



59177
Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles
Nogal Quemado/Nogal Oscuro




Nogal
Quemado



Nogal
Oscuro

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	—	9.9	2.75	9.06	6.49	14.51	—
INCLINADO	—	42.9	2.75	9.06	6.49	47.51	—
UNIDO AL TECHO	—	8.9	2.75	9.06	6.49	13.51	—



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,432	CFM FLUJO DE AIRE
60	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
74	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

46" ANTERO

- Tamaño del Motor: 153 mm x 15 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con dos lámparas CFL 14W incluidas
- Varillas de extensión de 2 y 3 pulgadas incluidas
- Motor Reversible



CONTROL DE
CADENA

GARANTÍA
DE POR
VIDA EN
EL MOTOR



59270
Plata Mate con 5 Aspas Reversibles
Roble Gris Claro/Nogal Gris



Roble Gris
Claro



Nogal
Gris

59268
Bronce Premier con 5 Aspas Reversibles
Nogal Americano/Nogal Oscuro




Nogal
Americano



Nogal
Oscuro



59269
Blanco Fresco con 5 Aspas Reversibles
Blanco Fresco/Madera Natural



Blanco
Fresco



Madera
Natural

46" ANSLEE

- Tamaño del Motor: 153 mm x 15 mm
- Motor Whisperwind®
- Montaje del Ventilador Unido al Techo
- Flush Ceiling
- Luminario integrado con dos lámparas CFL 14W incluidas
- Motor Reversible




CONTROL DE
CADENA

GARANTÍA
DE POR
VIDA EN
EL MOTOR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)


	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	-	-	-	-	-	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	8.35	-	9.84	-	14.54	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,955	CFM FLUJO DE AIRE
63	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
62	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE


21373
Negro Mate con 3 Aspas
Wengué, Cristal Blanco



Wengué



21372
Níquel Cepillado con 3 Aspas
Wengué, Cristal Blanco




Wengué

Hunter

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	11.5	-	-	-	17.2	-
INCLINADO	-	42.5	-	-	-	48.2	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

5,678	CFM FLUJO DE AIRE
102	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
82	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

54" PACÍFICA

- Tamaño del Motor: 172 mm x 15 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de montaje de Dos Posiciones: Inclinado y Estándar
- Sistema de Cánope HandsFree™ (Manos Libres)
- Luminario integrado



GARANTÍA
DE POR
VIDA EN
EL MOTOR

CONTEMPORÁNEO

20250
Cromo Cepillado con 3 Aspas Reversibles
Gris/Teca, Cristal Blanco



20251
Blanco con 3 Aspas Reversibles
Blanco/Maple, Cristal Blanco



Hunter

52" LITE INDUSTRIE

- Tamaño del Motor: 172 mm x 15 mm
- Motor AirMax®
- Sistema de Montaje Installer's Choice® de Tres Posiciones
- Sistema de Cánope WobbleFree™
- Luminario integrado




CONTROL DE PARED

CONTEMPORÁNEO

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	13	14.42	3.25	7.5	6.2	21.75	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-




INFORMACIÓN DE ENERGÍA

6,107	CFM FLUJO DE AIRE
102	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
73	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

20258
Cromo Cepillado 3 Aspas Reversibles
Gris/Chocolate




20257
Blanco con 3 Aspas Reversibles
Blanco/Maple



Hunter

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	13	14.42	3.25	7.5	6.2	-	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

6,107	CFM FLUJO DE AIRE
102	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
73	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

52" INDUSTRIE

- Tamaño del Motor: 172 mm x 15 mm
- Motor AirMax®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Sistema de Cánope WobbleFree™ (Libre de bamboleo)




CONTROL DE PARED

GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR

CONTEMPORÁNEO



21367
Blanco con 3 Aspas Reversibles
Blanco/Maple, Cristal Blanco



Blanco



Maple

52" URBANO

- Motor Whisperwind®
- Sistema de Cánope HandsFree™ (Manos Libres)
- Luminario integrado
- Cristal tipo tazón




GARANTÍA
DE POR
VIDA EN
EL MOTOR

*Información no disponible al momento de impresión

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	16.5	-	-	-	13.2	-
INCLINADO	-	41.8	-	-	-	47.2	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA*

- CFM FLUJO DE AIRE
- WATTS USO DE ELECTRICIDAD
- CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

23591
 Chocolate con 4 Aspas
 Chocolate,
 Cristal tipo Lino Ambarino



Chocolate




23590
 Haya Clara con 4 Aspas
 Haya Clara,
 Cristal tipo Lino Blanco



Haya
 Clara

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	16.17	3.2	13.3	7.5	22	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,348	CFM FLUJO DE AIRE
132	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
18.74	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

56" VALHALLA


- Tamaño del Motor: 172 mm x 15 mm
- Motor AirMax®
- Sistema de Cánope WobbleFree™ (Libre de Bamboleo)
- Sistema de Cánope HandsFree™ (Manos Libres)
- Luminario integrado de bajo consumo



GARANTÍA
 DE POR
 VIDA EN
 EL MOTOR



28482
Níquel Cepillado con 5 Aspas
Cerezo, Cristal Blanco



Cerezo

54" PIEDMONT

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor AirMax®
- Sistema de Cánope WobbleFree™
- Diseño único de aspas rectangulares con medallones en acabados hierro y cromo
- Luminario integrado en base superior (unido al techo) y luz PlugLight™ tipo tazón en base inferior




CONTROL REMOTO

GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	13.24	11.6	3.15	14.08	7.17	19.1	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-




INFORMACIÓN DE ENERGÍA

6,786	CFM FLUJO DE AIRE
79	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
85	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



21095
 Bronce Nuevo con 5 Aspas Reversibles
 Cerezo Oscuro/Nogal, Cristal Ámbar




Cerezo
Oscuro



Nogal

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	11.94	9.36	-	-	-	15.46	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,382	CFM FLUJO DE AIRE
78	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
56	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

52" WESTCOTT


- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice® Tres Posiciones
- Cristal Escarchado Ámbar
- Luminario incluido



GARANTÍA
DE POR
VIDA EN
EL MOTOR



22927
Ónix con 3 Aspas Plásticas
Haya Café,
Cristal Ámbar



Haya
Café

52" HORIZONTE


- Tamaño del Motor: 172 mm x 15 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Dos Posiciones: Inclinado y Estándar
- Sistema de Cánope WobbleFree™ (Libre de bamboleo)
- Sistema de Cánope HandsFree™ (Manos Libres)
- Luminario integrado



GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)


	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	10.3	-	-	-	14.8	-
INCLINADO	-	43.3	-	-	-	47.9	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

5,480	CFM FLUJO DE AIRE
102	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
75	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

21183
 Bronce Pátina con 4 Aspas Plásticas
 Chocolate,
 Cristal Ámbar Arremolinado tipo Cono



Chocolate



21185
 Níquel Cepillado con 4 Aspas Plásticas
 Maple,
 Cristal Ámbar tipo Cono




Maple



DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	11.5	3.3	6.9	7.5	24.5	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

5,494	CFM FLUJO DE AIRE
102	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
45.4	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

52" ZOË

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice® Tres Posiciones
- Sistema de Cánope WobbleFree™ (Libre de bamboleo)
- Aspas de corte estilo único
- Luminario integrado



GARANTÍA
 DE POR
 VIDA EN
 EL MOTOR



21187
 Níquel Cepillado con 4 Aspas Plásticas
 Maple, Cristal Ámbar tipo Cilindro



Maple

52" WEST END


- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Sistema de Cánope HandsFree™ (Manos Libres)
- Luminario integrado



GARANTÍA
 DE MOTOR
 DE POR
 VIDA

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	11.5	3.3	6.9	7.5	20.1	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

5,494	CFM FLUJO DE AIRE
102	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
45.4	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

21328
Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles
Cerezo/Maple, Cristal Blanco




Cerezo




Maple



21321
Bronce Nuevo con 5 Aspas Reversibles
Nogal Original/Cerezo Oscuro,
Cristal Ámbar




Nogal
Original



Cerezo
Oscuro

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	9.4	8.63	-	-	-	15.38	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

2,399	CFM FLUJO DE AIRE
60	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
40	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

52" VANCOUVER


- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Low Profile para Techos Bajos
- Luminario integrado




GARANTÍA
DE POR
VIDA EN
EL MOTOR



28669
 Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles
 Nogal Quemado/Maple Chocolate,
 Cristal Blanco



Nogal
 Quemado



Maple
 Chocolate

52" ALDEN

- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Dos Posiciones: Inclinado y Estándar
- Sistema de Cánope HandsFree™ (Manos Libres)
- Recubrimiento de Dust Armor™ que repele la acumulación de polvo
- Luminarios integrados superior e inferior




CONTROL DE CADENA

GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	-	-	-	-	-	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-




INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,448	CFM FLUJO DE AIRE
55	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
81	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE




25753
Níquel Cepillado con 5 Aspas Plásticas
Blanco, Cristal Blanco



Blanco

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	13.89	11.8	2.58	9.19	7.17	18.91	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

5,932	CFM FLUJO DE AIRE
132	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
23.5	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

48" RETRO

- Tamaño del Motor: 172 mm x 15 mm
- Motor AirMax®
- Sistema de Cánope WobbleFree™ (Libre de bamboleo)
- Aspas plásticas removibles EasyLock™ que pueden lavarse en lavaplatos
- Luminario integrado
- Ideal para uso en cocinas





28872
Pewter con 5 Aspas Reversibles
Negro/Cerezo, Cristal Blanco



Negro



Cerezo

48" PAXTON

- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Sistema de Cánope HandsFree™ (Manos Libres)
- Luminario integrado




CONTROL DE CADENA

GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	9.59	2.72	8.8	6.69	16.43	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-




INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,778	CFM FLUJO DE AIRE
102	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
72	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



20001
Blanco con 3 Aspas Reversibles
Blanco Tiza/Maple,
Cristal Cónico Blanco




Blanco
Tiza



Maple

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.25	8.5	3.25	7	6.2	-	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,455	CFM FLUJO DE AIRE
60	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
20	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

44" MERCED


- Tamaño del Motor: 153 mm x 20 mm
- Motor AirMax®
- Sistema de Cánope WobbleFree™ (Libre de bamboleo)
- Luminario integrado



GARANTÍA
DE POR
VIDA EN
EL MOTOR



23838
Negro con 4-5 Aspas Reversibles
Nogal/Cerezo



Nogal



Cerezo

23847
Chestnut Brown con 4-5 Aspas Reversibles
Nogal/Cerezo



Nogal



Cerezo



23854
Bronce Brillante con 5 Aspas
Reversibles Nogal/Roble




Nogal



Roble



23845
Blanco con 4-5 Aspas
Blanco



Blanco



52" ORIGINAL


- Tamaño del Motor: 210 mm x 20 mm
- Motor Whisperwind®
- Opción de Montaje Hunter Original®
- Capacidad de instalación de kit de luz
- Sistema de Lubricación con Baño de Aceite
- Varilla de Extensión de 6 cm incluida



#22732

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	14.04	11.85	2.82	10.9	6.49	–	5.81
INCLINADO	47.04	44.85	2.82	10.9	6.49	–	5.81
UNIDO AL TECHO	11.04	8.85	2.82	10.9	6.49	–	5.81



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

7,560	CFM FLUJO DE AIRE
85	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
89	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE






23300
Bronce Raspado con 5 Aspas
Teca, Cristal tipo Alabastro



Teca

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	14.29	11.3	-	-	-	18.3	-
INCLINADO	47.28	44.29	-	-	-	51.3	-
UNIDO AL TECHO	11.61	8.58	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

6,133	CFM FLUJO DE AIRE
102	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
27.62	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

54" MOZAMBIQUE

- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice® Tres Posiciones
- Sistema de Cánope WobbleFree™ (Libre de bamboleo)
- Luminario integrado con Cristal de Alabastro



GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR


21647 (21657)
 Bronce Intemperizado con 5 Aspas
 Mimbre Auténtico Oscuro Antiguo,
 Cristal Blanco



Mimbre
 Auténtico
 Oscuro Antiguo



21658
 Blanco Texturizado con 5 Aspas
 Mimbre Auténtico Crema,
 Cristal Blanco



Mimbre
 Auténtico
 Crema

54" CARIBBEAN BREEZE


- Motor: 172 mm x 20 mm
- Luminario incluido con 2 luces base tipo E26 lámparas no incluidas



GARANTÍA
 DE POR
 VIDA EN
 EL MOTOR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	13.03	12.20	2.75	8.40	6.50	19.04	5.82
INCLINADO	46.03	45.20	-	-	-	52.04	-
UNIDO AL TECHO	12.03	11.20	-	-	-	18.04	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

5,559	CFM FLUJO DE AIRE
76	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
73	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

23418
 Bronce Nuevo con 3 Aspas
 Mimbre Chocolate, Cristal Blanco



Mimbre
 Chocolate



23421
 Pewter con 3 Aspas
 Mimbre Negro Mate, Cristal Blanco




Mimbre
 Negro Mate



Hunter

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.83	11.48	2.72	9.2	6.69	18.22	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,839	CFM FLUJO DE AIRE
102	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
68	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

54" WEST INDIES II

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Cánope WobbleFree™
- Sistema de Montaje Installer's Choice® de Tres Posiciones
- Luminario incluido tipo tazón de uso opcional



GARANTÍA
 DE POR
 VIDA EN
 EL MOTOR

ECLÉCTICO

54172
Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles
Nogal Oscuro/Roble Distendido




Nogal
Oscuro



Roble
Distendido



54171
Blanco Fresco con 5 Aspas Reversibles
Blanco Fresco/Roble Gris Claro



Blanco
Fresco



Roble Gris
Claro



54170
Ónix de Bengala con 5 Aspas Reversibles
Madera de Granero/Nogal Oscuro



Madera
de Granero



Nogal
Oscuro



60" DONEGAN

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con dos lámparas LED 9.8W y Cristal tipo Tazón




CONTROL DE
CADENA

GARANTÍA
DE POR
VIDA EN
EL MOTOR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.03	10.64	2.75	12.07	6.49	17.29	4.59
INCLINADO	45.03	43.64	2.75	12.07	6.49	50.29	4.59
UNIDO AL TECHO	11.03	9.64	2.75	12.07	6.49	16.29	4.59



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

6,350	CFM FLUJO DE AIRE
81	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
78	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

53333
Ónix de Bengala con 5 Aspas Reversibles
Madera de Granero/Nogal Oscuro



Madera de Granero




Nogal Oscuro



53334
Acabado Blanco Fresco con 5 Aspas Reversibles
Roble Gris Claro/Blanco Fresco



Roble Gris Claro



Blanco Fresco



53335
Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles
Roble Distendido/Nogal Oscuro



Roble Distendido




Nogal Oscuro



DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.25	10.64	2.75	12.07	6.49	17.29	4.59
INCLINADO	45.25	43.64	2.75	12.07	6.49	50.29	4.59
UNIDO AL TECHO	11.25	9.64	2.75	12.07	6.49	16.29	4.59



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,930	CFM FLUJO DE AIRE
62	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
79	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

52" DONEGAN BOWL

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con dos lámparas LED 9.8W y Cristal tipo Tazón



CONTROL DE CADENA

GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR



53336
Ónix de Bengala con 5 Aspas Reversibles
Nogal Oscuro/Madera de Granero



Nogal
Oscuro



Madera de
Granero

53338
Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles
Nogal Oscuro/Madera de Granero




Nogal
Oscuro



Roble
Distendido



53337
Blanco Fresco con 5 Aspas Reversibles
Blanco Fresco/Roble Gris Claro



Blanco
Fresco



Roble Gris
Claro



52" DONEGAN 3 LIGHT

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con tres lámparas LED 9.8W y Tres Cristales tipo Tulipán




CONTROL DE
CADENA

GARANTÍA
DE POR
VIDA EN
EL MOTOR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.02	10.64	2.75	12.07	6.49	18.62	4.59
INCLINADO	45.02	43.64	2.75	12.07	6.49	51.62	5
UNIDO AL TECHO	11.02	9.64	2.75	12.07	6.49	17.62	4.59



INFORMACIÓN DE ENERGÍA


4,930	CFM FLUJO DE AIRE
62	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
79	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

52005

Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles Nogal/Maple Ennegrecido, Cristal Blanco



Nogal



Maple Ennegrecido



52006

Bronce Nuevo con 5 Aspas Reversibles Nogal/Nogal Pimienta, Cristal Ámbar




Nogal



Nogal Pimienta

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.7	11.42	2.66	11.06	6.49	18.53	5.01
INCLINADO	45.77	44.42	-	-	-	51.53	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,042

CFM FLUJO DE AIRE

53

WATTS USO DE ELECTRICIDAD

76.7

CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE


52" HIGHBURY

- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Sistema de Cánope WobbleFree™ (Libre de bamboleo)
- Recubrimiento Dust Armor™ que repele la acumulación de polvo



GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR

50482
Bronce Nuevo con 5 Aspas Reversibles
Chocolate/Nogal




Chocolate



Nogal



50481
Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles
Cerezo/Maple



Cerezo



Maple



Hunter
since 1872

52" STANFORD

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario tipo Tazón incluido con dos bases E26 60W




CONTROL
 REMOTO

GARANTÍA
 DE POR
 VIDA EN
 EL MOTOR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.02	10.61	2.75	11.06	6.49	17.99	4.35
INCLINADO	45.02	43.61	2.75	11.06	6.49	50.99	4.35
UNIDO AL TECHO	9.02	7.61	2.75	11.06	6.49	14.99	4.35



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

5,013 CFM FLUJO DE AIRE

63 WATTS USO DE ELECTRICIDAD

77 CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

CASUAL



53057
Bronce Nuevo con 5 Aspas Reversibles
Nogal/Roble Medio reversible blades




Nogal



Roble Medio

53059
Blanco con 5 Aspas Reversibles
Blanco/Roble Claro



Blanco



Roble Claro



53058
Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles
Cerezo/Maple




Cerezo



Maple

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.05	10.65	2.75	11.06	6.49	17.94	4.35
INCLINADO	45.05	43.65	2.75	11.06	6.49	50.94	4.35
UNIDO AL TECHO	9.05	7.65	2.75	11.06	6.49	14.94	4.35



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

5,013	CFM FLUJO DE AIRE
65	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
77	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

52" ASTORIA


- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario incluido tipo tazón con 2 bases tipo E12 60W lámparas incluidas
- Varillas de extensión incluidas de 5 y 8 cm



GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR



25812
Blanco con 5 Aspas Reversibles
Blanco/Roble Blanqueado, Cristal Blanco



Blanco



Roble
Blanqueado

52" ARCHITECT SERIES PLUS


- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Cánope HandsFree™ (Manos Libres)
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario de tres luces integradas



GARANTÍA
DE POR
VIDA EN
EL MOTOR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.27	10.96	-	-	-	18.06	-
INCLINADO	45.27	43.96	-	-	-	51.06	-
UNIDO AL TECHO	11.27	9.96	-	-	-	17.06	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

5,259	CFM FLUJO DE AIRE
80	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
76	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

26417
Blanco con 5 Aspas Reversibles
Blanco/Roble Blanqueado



Blanco



Roble
Blanqueado



26418
Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles
Maple/Castaña



Maple




Castaña

Hunter

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.2	10.96	-	-	-	-	-
INCLINADO	45.2	45.9	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	11.27	9.9	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

5,012	CFM FLUJO DE AIRE
80	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
84	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

52" ARCHITECT SERIES

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Sistema de Cánope HandsFree™ (Manos Libres)



CONTROL DE
CADENA

GARANTÍA
DE POR
VIDA EN
EL MOTOR

CASUAL



53074
Pewter con 5 Aspas Reversibles
Nogal/Cerezo Claro, Cristal Blanco



Nogal



Cerezo
Claro

52" LOW PROFILE PLUS


- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje unido al techo
- Luminario incluido de instalación opcional
- Recubrimiento Dust Armor™ que repele la acumulación de polvo



GARANTÍA
DE POR
VIDA EN
EL MOTOR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	9.31	7.99	-	12.5	-	15.47	6.66
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

2,852	CFM FLUJO DE AIRE
62	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
46	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



52090
Bronce Nuevo con 5 Aspas Reversibles
Madera de Cabaña/Nogal



Madera de
Cabaña




Nogal

52092
Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles
Nogal Oscuro/Cerezo




Nogal
Oscuro



Cerezo



52089
Acabado Blanco Nieve con 5 Aspas Reversibles
Blanco/ Roble Blanqueado



Blanco




Roble
Blanqueado



DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.76	11.8	2.75	9.5	6.5	18.23	4.66
INCLINADO	45.76	44.8	2.75	9.5	6.5	51.23	4.66
UNIDO AL TECHO	11.76	10.8	2.75	9.5	6.5	17.23	4.66



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,516	CFM FLUJO DE AIRE
60	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
59	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

34" WATSON

- Tamaño del Motor: 153 mm x 15 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario tipo tazón incluido con dos bases tipo E12 60W
- Varillas de extensión incluidas de 5 y 8 cm




GARANTÍA
DE POR
VIDA EN
EL MOTOR



25815
 Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles
 Nogal Oscuro/Cerezo Oscuro,
 Cristal Arremolinado Blanco



Nogal
Oscuro



Cerezo
Oscuro

34" CARMEN


- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Dos Posiciones:
Inclinado y Estándar
- Sistema de Cánope HandsFree™ (Manos Libres)
- Luminario incluido



GARANTÍA
DE POR
VIDA EN
EL MOTOR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	11.89	11.23	-	-	-	17.5	-
INCLINADO	44.89	44.23	-	-	-	50.5	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,081	CFM FLUJO DE AIRE
55	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
73	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



59133
Metal Satinado con 6 Aspas Aluminio
Metal Satinado



Aluminio
Metal
Satinado


**ENSAMBLE OPCIONAL
DE 3 ASPAS**



**ENSAMBLE OPCIONAL
DE 3 ASPAS**



59132
Blanco Fresco con 6 Aspas Aluminio
Blanco Fresco




Aluminio
Blanco
Fresco



DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	21.89	23.15	2.75	9.47	6.49	—	7.25
INCLINADO	—	—	—	—	—	—	—
UNIDO AL TECHO	—	—	—	—	—	—	—



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

13,109	CFM FLUJO DE AIRE (6 ASPAS)
119	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
121	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

96" HFC-96

- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Dos Posiciones: Inclinado y Estándar
- Sistema de Ensamble Opcional de 6 o 3 aspas
- Aprobado para su uso en exteriores cubiertos tales como terrazas techadas y patios
- Garantía de 15 años en el motor




Hunter

EXTERIOR



59134
Blanco Fresco con 6 Aspas Aluminio Blanco Fresco



Aluminio Blanco Fresco



59136
Negro Mate con 6 Aspas Negro Mate



Aluminio Negro Mate

72" HFC-72

- Tamaño del Motor: 212 mm x 35 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje de Dos Posiciones: Inclinado y Estándar
- Sistema de Ensamble Opcional de 6 o 3 aspas
- Varilla de extensión incluida 28 cm
- Motor Reversible



CONTROL DE PARED




GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR



DAMP RATED

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	23.15	2.73	9.73	6.49	-	4.89
INCLINADO	-	48.15	2.73	9.73	6.49	-	4.89
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

9,975	CFM FLUJO DE AIRE
95	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
106	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



Hunter

59135
Zinc Intemperizado con 5 Aspas Reversibles
Pino Gris Quemado/Pino Gris




Pino Gris
Quemado



Pino
Gris

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	–	10.05	2.75	7.83	6.5	16.46	3.62
INCLINADO	–	43.05	2.75	7.83	6.5	49.46	3.62
UNIDO AL TECHO	–	7.05	2.75	7.83	6.5	13.46	3.62



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

6,239	CFM FLUJO DE AIRE
81	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
77	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

54" KEY BISCAIYNE

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con dos bases CFL 14W, lámparas incluidas
- Varillas de extensión incluidas de 5 y 8 cm



GARANTÍA
DE POR
VIDA EN
EL MOTOR



EXTERIOR



54050
Ónix de Bengala con 5 Aspas Reversibles
Mimbre Claro/Hoja de Palma



Mimbre
Claro



Hoja de
Palma

54" GRAND CAYMAN

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con con dos lámparas incandescentes 60W incluidas, base E26
- Motor Reversible




GARANTÍA
DE POR
VIDA EN
EL MOTOR



DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.95	12.36	2.75	11.74	6.49	18.66	5.52
INCLINADO	45.95	45.36	2.75	11.74	6.49	51.66	5.52
UNIDO AL TECHO	9.95	9.36	2.75	11.74	6.49	15.66	5.52



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,038	CFM FLUJO DE AIRE
48	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
84.12	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

54098

Oro Provenzal con 5 Aspas Reversibles
Plásticas Mimbre Sintético Oscuro/
Hoja de Palma Oscura



Mimbre
Sintético
Oscuro




Hoja de
Palma
Oscuro




54097

Blanco con 5 Aspas Reversibles
Plásticas Mimbre Blanco/Hoja de Palma
Blanco



Mimbre
Blanco




Hoja de
Palma
Blanco



Hunter

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.29	11.47	2.75	9.5	6.49	-	4.7
INCLINADO	43.29	42.47	2.75	9.5	6.49	-	4.7
UNIDO AL TECHO	9.29	8.69	2.75	9.5	6.49	-	4.7



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

5,803	CFM FLUJO DE AIRE
74	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
78	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

54" BAYVIEW

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones



GARANTÍA
DE POR
VIDA EN
EL MOTOR




EXTERIOR



59172
 Bronce Cheyenne con 5 Aspas Reversibles
 Pino Gris Pulido/Pino Gris



Pino
Gris
Pulido



Pino
Gris

52" LANDSDOWNE DAMP

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Montaje de Ventilado
- Luminario integrado con base 60W E26, lámpara incluida




GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR



DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	-	-	-	-	-	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	8.74	-	6.69	-	15.74	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,669	CFM FLUJO DE AIRE
62	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
75	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



59040
 Bronce Noble con 5 Aspas Reversibles
 Pino Gris/Nogal Oscuro




Pino
Gris



Nogal
Oscuro

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	—	10.03	2.75	7.82	6.49	13.43	3.52
INCLINADO	—	43.03	2.75	7.82	6.49	46.43	3.52
UNIDO AL TECHO	—	9.03	2.75	7.82	6.49	12.43	3.52



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,045	CFM FLUJO DE AIRE
43	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
70.81	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

52" CHANNELSIDE

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con dos lámparas LED 9.8W incluidas
- Motor Reversible



GARANTÍA
DE POR
VIDA EN
EL MOTOR





59214
Bronce Noble con 4 Aspas Reversibles
Maple Quemado/Nogal Lavado



Maple
Quemado



Nogal
Lavado



59213
Beige Otoñal con 4 Aspas Reversibles
Madera Rayada Clara/Nogal Oscuro



Madera
Rayada
Clara



Nogal
Oscuro

52" OCALA

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con dos lámparas LED 9.8W incluidas




GARANTÍA
DE POR
VIDA EN
EL MOTOR



DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	—	9.8	2.75	8.41	6.49	14.42	3.77
INCLINADO	—	42.8	2.75	8.41	6.49	47.42	3.77
UNIDO AL TECHO	—	8.8	2.75	8.41	6.49	13.42	3.77



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,904	CFM FLUJO DE AIRE
46	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
84.87	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

59235
Negro Mate con 4 Aspas Reversibles
Negro Mate/Sauce Negro



Negro
Mate



Sauce
Negro



59236
Plata Mate con 4 Aspas Reversibles
Plata Mate/Nogal




Plata
Mate



Nogal

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	14.71	10.89	2.75	9.6	6.49	-	-
INCLINADO	44.71	40.89	2.75	9.6	6.49	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

6,696	CFM FLUJO DE AIRE
82	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
81	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

54" CHRONICLE

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Dos Posiciones
- Apto para instalar kit de luces (no incluido)



GARANTÍA
DE POR
VIDA EN
EL MOTOR





21351
 Bronce Nuevo con 3 Aspas Plásticas
 Nogal Exterior, Cristal Blanco



Nogal
 Exterior

52" GULF WINDS

- Tamaño del Motor: 172 mm x 15 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje de Dos Posiciones: inclinado y estándar
- Sistema de Cánopas HandsFree™ (Manos Libres)
- Certificado por ETL para su uso en exteriores con techo (DAMP)
- Luminario incluido



GARANTÍA
 DE POR
 VIDA EN
 EL MOTOR




EXTERIOR

60

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	13.25	11.5	3.25	11.5	6.69	19.33	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,959	CFM FLUJO DE AIRE
102	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
70	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



50258
Bronce Nuevo con 3 Aspas
Plásticas Haya Café



Haya
Café


50259
Plata Mate con 3 Aspas
Plásticas Negro Mate



Negro
Mate



50257
Blanco Fresco con 3 Aspas
Plásticas Blanco Fresco




Blanco
Fresco



DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.98	10.81	2.75	6.87	6.49	-	-
INCLINADO	45.98	43.81	2.75	6.87	6.49	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

5,753	CFM FLUJO DE AIRE
80	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
72	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

52" CABO FRÍO

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Dos Posiciones
- Certificado por ETL para su uso en exteriores con techo (DAMP)




GARANTÍA
DE POR
VIDA EN
EL MOTOR





59263
Blanco Fresco con 3 Aspas Reversibles
Blanco Fresco/Madera Clara Rayada



Blanco Fresco




Madera Clara Rayada



59262
Plata Mate con 3 Aspas Reversibles
Plata Mate/Sauce Negro



Plata Mate



Sauce Negro



59264
Negro Mate con 3 Aspas Reversibles
Negro Mate/Nogal Gris Claro



Negro Mate



Nogal Gris Claro

52" CASSIUS

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Dos Posiciones
- Certificado por ETL para su uso en exteriores con techo (DAMP)



CONTROL DE CADENA



GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR




DAMP RATED



ENERGY STAR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.85	10.69	2.75	7.18	6.49	–	5.76
INCLINADO	43.85	41.69	2.75	7.18	6.49	–	5.76
UNIDO AL TECHO	10.85	8.69	2.75	7.18	6.49	–	5.76



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,631 CFM FLUJO DE AIRE

37 WATTS USO DE ELECTRICIDAD

98.14 CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE




28532
Aluminio Virgen con 5 Aspas Plásticas
Roble Blanqueado



Roble
Blanqueado

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	13.25	11.5	3.25	11.5	6.2	-	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA


5,836	CFM FLUJO DE AIRE
102	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
55.58	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

52" OUTDOOR ELEMENTS

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Sistema de Cánope WobbleFree™ (Libre de bamboleo)
- Motor de alto desempeño en cualquier clima
- Aspas plásticas para exteriores incluidas, se pueden usar aspas Individual Elements Mix & Match
- Garantía de 5 años sin corrosión




59126
Bronce Nuevo con 5 Aspas Plásticas
Roble Medio



Roble
Medio



59127
Blanco con 5 Aspas Plásticas
Blanco



Blanco

Hunter

52" MARINER

- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Sistema de Cánopos WobbleFree™ (Libre de bamboleo)
- Certificado por ETL para su uso en exteriores (WET)
- Motor a prueba de corrosión
- Posibilidad de adaptación de luminario




GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR



DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.8	11.53	2.75	12.65	6.5	-	5.12
INCLINADO	45.8	44.53	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-




INFORMACIÓN DE ENERGÍA

5,716	CFM FLUJO DE AIRE
65	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
22.58	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

EXTERIOR


50187
Bronce Nuevo con 5 Aspas Plásticas
Nogal



Plásticas
Nogal




50186
Blanco con 5 Aspas Plásticas
Blanco



Plásticas
Blanco

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.53	11.29	2.75	12.2	6.49	—	5.86
INCLINADO	45.53	44.29	2.75	12.2	6.49	—	5.86
UNIDO AL TECHO	9.53	8.29	2.75	12.2	6.49	—	5.86



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

5,023	CFM FLUJO DE AIRE
63	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
80	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

52" MARIBEL

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Apto para instalar kit de luces (no incluido)



GARANTÍA
DE POR
VIDA EN
EL MOTOR





53060
Negro Texturizado Mate con 5 Aspas Plásticas
Cocoa




Cocoa




53061
Bronce Nuevo con 5 Aspas Plásticas
Nogal



Nogal



53054
Blanco con 5 Aspas Plásticas
Blanco



Blanco

52" SEA AIR

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Light kit adaptable
- Varillas de extensión incluidas de 5 y 8 cm




GARANTÍA
DE POR
VIDA EN
EL MOTOR



DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	21.5	11.15	2.75	12.94	6.5	-	4.63
INCLINADO	45.5	44.15	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

5,498	CFM FLUJO DE AIRE
71	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
78	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



53126
Bronce Nuevo con 5 Aspas Plásticas Roble



Plásticas Roble

53125
Blanco con 5 Aspas Plásticas Blanco



Plásticas Blanco




53127
Acabado Negro Texturizado con 5 Aspas Plásticas Roble



Plásticas Roble



DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)							
	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.28	9.46	2.73	11.69	6.49	—	4.51
INCLINADO	45.28	42.46	2.73	11.69	6.49	—	4.51
UNIDO AL TECHO	9.28	6.46	2.73	11.69	6.49	—	4.51



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

5,671	CFM FLUJO DE AIRE
63	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
90	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

52" BRIDGEPORT

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Kit de Luces adaptable
- Motor Reversible





23252
Piel con 4 Aspas Reversibles
Pino/Aluminio



Pino



Aluminio

44" BASEBALL

- Tamaño del Motor: 153 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Aspas en forma de bate de béisbol
- Incluye lámina de sujeción al techo
- Luminario integrado tipo esfera




CONTROL DE CADENA

GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	11	8.5	-	-	-	17.5	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-




INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,000	CFM FLUJO DE AIRE
60	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
58	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



23946
Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles
Azul Estelar/Negro




Azul Estelar



Negro

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	33.27	30.99	–	–	–	47.74	–
INCLINADO	117.09	114.81	–	–	–	131.57	–
UNIDO AL TECHO	26.29	24	–	–	–	40.77	–



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

5,213	CFM FLUJO DE AIRE
200	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
26	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

48" DISCOVERY

- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Detalles de nave espacial en aspas
- Luminario incluido pintado a mano, cristal tipo tazón



CONTROL DE CADENA

GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR



24852
Azul con 3 Aspas
Gris



Gris

48" FANTASY FLYER


- Tamaño del Motor: 172 mm x 15 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Low Profile para techos bajos
- Réplica Auténtica de Corsair F4U
- Diseño similar al de las cubiertas del motor de un avión
- Aplicación de avión para el techo



GARANTÍA
DE POR
VIDA EN
EL MOTOR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	10.75	7	-	14	-	-	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,000	CFM FLUJO DE AIRE
52	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
58	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



20415
Blanco con 5 Aspas Reversibles
Rosa/Blanco, Cristal Blanco




Blanco



Rosa

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	-	-	-	-	-	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,771	CFM FLUJO DE AIRE
102	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
23.85	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

44" ANNABELLE

- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado tipo tazón



GARANTÍA
DE MOTOR
DE POR
VIDA

21766
Níquel Cepillado con 3 Aspas
de Acero Níquel Cepillado



21765
Blanco con 3 Aspas de Acero Blanco



56" INDUSTRIAL


- Tamaño del Motor: 153 mm x 20 mm
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Garantía 5 años



CONTROL DE CADENA

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	18.5	16.1	-	-	-	-	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

5,002	CFM FLUJO DE AIRE
50	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
99.8	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

21913
 Bronce Nuevo con 5 Aspas Reversibles
 Nogal Amarillo/Nogal Quemado,
 Cristal Blanco



21911
 Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles
 Palo de Rosa/Maple,
 Cristal Blanco




21912
 Blanco con 5 Aspas Reversibles
 Blanco/Pino Blanco Lavado,
 Cristal Blanco



Hunter

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.5	11.8	-	-	-	17.5	-
INCLINADO	41.21	39.74	-	-	-	45.16	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,619	CFM FLUJO DE AIRE
50	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
73.8	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

52" CLASSIC PLUS

- Sistema de Dos Posiciones: Inclinado y Estándar
- Luminario de 3 luces
- Garantía 5 años



REVOLUTIONS
Hunter



21920
Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles
Palo de Rosa/Maple



21921
Blanco con 5 Aspas Reversibles
Blanco/Pino Blanco Lavado



21922
Bronce Nuevo con 5 Aspas
Reversibles Nogal Amarillo / Nogal Quemado


52" CLASSIC ELITE

- Sistema de Dos Posiciones: Inclinado y Estándar
- Garantía 5 años



DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	10.2	8.73	-	-	-	14.15	-
INCLINADO	41.2	39.73	-	-	-	45.15	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,619	CFM FLUJO DE AIRE
50	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
73.8	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



21916
Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles
Palo de Rosa/Maple

21918
Bronce Nuevo con 5 Aspas Reversibles
Nogal/Cerezo




21917
Blanco con 5 Aspas Reversibles
Blanco/Blanco Lavado



REVOLUTIONS
by
Hunter

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	-	-	-	-	-	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,768	CFM FLUJO DE AIRE
-	WATTS USO DE ELECTRICIDAD*
-	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE*

52" CLASSIC DELUXE

- Dimensiones del motor: 153 mm x 20 mm
- Sistema de dos posiciones de montaje
- Incluye luminario 2 luces con base tipo E26 para dos lámparas de 60W (no incluidas)



*Información no disponible al momento de impresión

REVOLUTIONS
by
Hunter

21767

Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles
Maple/Chocolate,
Cristal Blanco



21769

Blanco con 5 Aspas Reversibles
Blanco,
Cristal Blanco



21768

Bronce Nuevo con 5 Aspas Reversibles
Madera Wengué/Teca,
Cristal Blanco




52" SOLARIS

- Tamaño del Motor: 153 mm x 20 mm
- Sistema de Dos Posiciones: Inclinado y Estándar
- Luminario integrado
- Garantía 5 años



DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	10.7	-	-	-	10.6	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	6.77	-	-	-	10.6	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

5,308	CFM FLUJO DE AIRE
63	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
85	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



21750
 Bronce Antiguo con 4 Aspas Reversibles
 Nogal/Cosecha de Caoba,
 Cristal Blanco




21751
 Blanco con 4 Aspas Reversibles
 Blanco/Haya Clara,
 Cristal Blanco

Hunter

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	-	-	-	-	-	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

2,891	CFM FLUJO DE AIRE
42	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
69	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

42" DEBONAIRE

- Tamaño del Motor: 153 mm x 8 mm
- Sistema de Montaje Unido al Techo
- Luminario integrado
- Garantía 5 años



REVOLUTIONS
Hunter

21761
Níquel Cepillado con 4 Aspas Reversibles
Cerezo/Maple,
Cristal Blanco



21760
Blanco con 4 Aspas Reversibles
Blanco/Maple,
Cristal Blanco


42" CONTESSA

- Tamaño del Motor: 153 mm x 8 mm
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado
- Garantía 5 años



DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	9.1	-	-	-	16.1	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	6.7	-	-	-	13.8	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

2,828	CFM FLUJO DE AIRE
40	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
64	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



21677
Níquel Cepillado con 3 Aspas Reversibles
Maple/Madera Wengué,
Cristal Blanco




21678
Blanco con 3 Aspas Reversibles
Blanco/Maple,
Cristal Blanco

Hunter

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	57.5	10.6	-	-	-	14.1	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

2,105	CFM FLUJO DE AIRE
80	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
63	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

30" SPRITE

- Tamaño del Motor: 153 mm x 8 mm
- Sistema de Dos Posiciones: Inclinado y Estándar
- Luminario integrado
- Garantía 5 años



CONTROL DE
CADENA

REVOLUTIONS
by Hunter



21758
 Bronce Antiguo con 6 Aspas Reversibles
 Nogal/Cosecha de Caoba,
 Cristal Blanco



21759
 Blanco con 6 Aspas Reversibles
 Blanco/Haya,
 Cristal Blanco


30" PICCOLO

- Tamaño del Motor: 153 mm x 8 mm
- Sistema de Montaje Unido al Techo
- Luminario integrado
- Garantía 5 años



DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	—	5.89	—	—	—	12.59	—
INCLINADO	—	—	—	—	—	—	—
UNIDO AL TECHO	—	—	—	—	—	—	—




INFORMACIÓN DE ENERGÍA

1,843	CFM FLUJO DE AIRE
40	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
46	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE




59194
Blanco Fresco / Granito con 3 Aspas
Blanco Fresco (Uso en exterior con techo)



59193
Acero Galvanizado / Acero Envejecido con 3 Aspas
Acero Galvanizado (Uso interior)

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

A	B	C	D	E	F	G
22.32	21.46	2.75	10.67	6.49	—	—



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

9,475	CFM FLUJO DE AIRE
110	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
86	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

72" DULUTH

- Tamaño del Motor: 212 mm x 35 mm
- Motor Direct Drive™ / Garantía de por vida en el motor
- Control de pared incluido de 3 velocidades y reversa
- Varilla de extensión incluida 28 cm
- Su correcta instalación requiere de una altura al techo de 2.74 m como mínimo
- El ventilador modelo 59194 está certificado por ETL para su uso en exteriores bajo techo. El modelo 59193 es de uso en interior.



59167
Níquel Cepillado con 3 Aspas Plásticas
Nogal




59168
Arena Dorada Metálica con 3 Aspas Plásticas
Roble Flotante

64" PERSEUS

- Motor Direct Drive™ / Garantía de por vida en el motor
- Control de pared incluido
- Varillas de extensión incluidas de 30 y 13 cm
- Luminario integrado con cristal Blanco y lámpara LED de 23W atenuable incluida
- Certificado por ETL para su uso en exteriores bajo techo.


DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

A	B	C	D	E	F	G
—	18.26	2.75	14.60	6.49	22.67	—




INFORMACIÓN DE ENERGÍA

7374	CFM FLUJO DE AIRE
88	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
84	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE




59192
Blanco Fresco / Granito con 3 Aspas
Blanco Fresco



59191
Acero Galvanizado / Acero Envejecido con
3 Aspas Acero Galvanizado

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

A	B	C	D	E	F	G
22.32	21.46	2.75	10.67	6.49	—	—



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

7,988	CFM FLUJO DE AIRE
113	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
71	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

60" DULUTH

- Tamaño del Motor: 212 mm x 35 mm
- Motor Direct Drive™ / Garantía de por vida en el motor
- Control de pared incluido de 3 velocidades y reversa
- Varilla de extensión incluida 28 cm
- Su correcta instalación requiere de una altura al techo de 2.74 m como mínimo
- El ventilador modelo 59192 está certificado por ETL para su uso en exteriores bajo techo. El modelo 59191 es de uso en interior.



59144
Granito con 3 Aspas
Granito




59143
Blanco Porcelana con 3 Aspas
Blanco Porcelana

60" STINGRAY

- Motor tipo DC / Garantía de por vida en el motor
- Control remoto incluido con 6 velocidades y opción reversible para el cambio de dirección del giro del ventilador
- Varillas de extensión incluidas de 23 y 5 cm
- Luminario integrado LED 18W incluido
- Incluye cubierta para uso opcional de la luz

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

A	B	C	D	E	F	G
19.00	18.29	2.75	12.62	6.49	19.00	—



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

6,684	CFM FLUJO DE AIRE
32	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
210	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE




59119
Bronce Virgen con 3 Aspas
Nogal, Cristal Escarchado



59121
Blanco Nieve con 3 Aspas
Blanco Nieve, Cristal Escarchado

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

A	B	C	D	E	F	G
11.47	2.75	11.73	6.49	12.49	12.4	4.22



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

6,916	CFM FLUJO DE AIRE
87	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
79.32	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

60" RIELLO

- Tamaño del Motor: 188 x 20 mm
- Motor Direct Drive™ / Garantía de por vida en el motor
- Control de pared incluido
- Luminario integrado LED 16W atenuable
- Recubrimiento Dust Armor™ que repele la acumulación de polvo

59197
Níquel Cepillado con 5 Aspas
Champagne, Cristal Blanco



59198
Níquel Cepillado con 5 Aspas
Haya Café, Cristal Blanco




56" CORRENE

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Direct Drive™ / Garantía de por vida en el motor
- Control remoto con 4 velocidades, rango completo de atenuación de luz y reversa incluidos
- Varillas de extensión incluidas de 5 y 8 cm
- Luminario LED integrado lámpara de 17W incluida

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

A	B	C	D	E	F	G
—	10.19"	2.75"	11.42"	6.49"	13.50"	—



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

7,152	CFM FLUJO DE AIRE
86	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
84	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE




59109
Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles
Blanco Lavado/Roble Distendido



59110
Blanco Nieve con 5 Aspas
Blanco Nieve, Cristal Blanco

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

A	B	C	D	E	F	G
—	11.96	2.75	9.73	6.49	13.2	—



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

6,468	CFM FLUJO DE AIRE
85	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
76	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

56" ZUDIO

- Tamaño del Motor: 188 mm x 20 mm
- Motor Direct Drive™ / Garantía de por vida en el motor
- Control remoto con 4 velocidades, rango completo de atenuación de luz y reversa incluidos
- Luminario integrado LED 16W lámpara incluida



59162
Chocolate Metálico con 3 Aspas
Madero Intemperizado




59163
Abedul Metálico con 3 Aspas
Gris Intemperizado

56" GLEN ARBOR

- Tamaño del motor: 172 x 20 mm
- Motor Direct Drive™ / Garantía de por vida en el motor
- Control remoto incluido 4 velocidades y reversa
- Luminario de cristal blanco con 2 LED incluidos 9.8W
- Sistema de montaje de tres posiciones Installer's Choice

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

A	B	C	D	E	F	G
—	8.94	2.75	8.73	6.49	17.70	—



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

6,600	CFM FLUJO DE AIRE
80	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
82	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE




59082
Blanco Nieve con 3 Aspas
Blanco Nieve,
Cristal Blanco



59083
Níquel Cepillado con 3 Aspas Reversibles
Espresso / Nogal Ahumado,
Cristal Blanco

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

A	B	C	D	E	F	G
-	10.08	2.75	10.2	6.49	14.15	7



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

7,010	CFM FLUJO DE AIRE
86	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
82	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

54" TRIDENT

- Tamaño del Motor: 188 mm x 20 mm
- Direct Drive™ motor / Garantía de por vida en el motor
- Control de pared incluido
- Incluye cubierta para opción sin luz
- Luminario halógeno integrado (Lámpara incluida)
- Recubrimiento Dust Armor™ que repele la acumulación de polvo



59092
Óxido Industrial con 5 Aspas
Madera de Río, Cristal Blanco



59090
Níquel Cepillado con 5 Aspas
Nogal Oscuro, Cristal Blanco



59091
Blanco Nieve con 5 Aspas
Blanco Nieve Brillante, Cristal Blanco



59093
Acero Envejecido con 5 Aspas
Madera Gris Lavada, Cristal Blanco




59094
Níquel Cepillado con 5 Aspas
Platino, Cristal Blanco

54" STEALTH® DC

- Tamaño del motor: 188 x 20 mm
- Motor Direct Drive™ / Garantía de por vida en el motor
- Control de pared incluido 4 velocidades y reversa
- Luminario de cristal blanco con 1 LED incluido 16W
- Sistema de montaje de tres posiciones Installer's Choice

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)


A	B	C	D	E	F	G
—	11.24	2.75	11.06	6.49	13.98	—



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

6,566	CFM FLUJO DE AIRE
90	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
73	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

59331
Blanco Fresco con 4 Aspas Reversibles
Maple/Nogal Oriental




59332
Negro Mate con 4 Aspas Reversibles
Nogal/Maple

59333
Níquel Mate con 4 Aspas Reversibles
Roble Negro/Nogal Oriental



DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

A	B	C	D	E	F	G
16.64	10.50	2.75	12.05	6.49	-	9.81



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

6,056	CFM FLUJO DE AIRE
86	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
71	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

54" VALBY

- Tamaño del Motor: 188 x 20 mm
- Motor Direct Drive™ / Garantía de por vida en el motor
- Control de pared incluido 4 velocidades
- Luminario de cristal blanco con 1 LED incluido 18W
- Sistema de montaje de tres posiciones Installer's Choice



59195
Pizarra Cepillada con 3 Aspas Plásticas
Haya Café




59196
Negro Mate con 3 Aspas Plásticas
Negro Mate

52" PISTON

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Direct Drive™ / Garantía de por vida en el motor
- Control remoto incluido
- Varilla de extensión incluida de 8 y 5 cm
- Luminario integrado LED cristal blanco con una lámpara LED 17W incluida

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

A	B	C	D	E	F	G
—	12.97	2.75	8.66	6.49	13.56	—



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

5549	CFM FLUJO DE AIRE
82	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
68	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



59023
Cocoa Cepillado con 5 Aspas
Espresso, Cristal Blanco


59021
Blanco Nieve con 5 Aspas
Blanco Nieve, Cristal Blanco



59022
Niquel Cepillado con 5 Aspas
Espresso, Cristal Blanco

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

A	B	C	D	E	F	G
—	9.59	—	10.2	—	12.76	—



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,849	CFM FLUJO DE AIRE
69	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
56	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

52" ISOTOPE®

- Tamaño del Motor: 188 mm x 20 mm
- Motor Direct Drive™ / Garantía de por vida en el motor
- Control de pared con rango completo de atenuación de luz y reversa
- Luminario integrado halógeno con dos lámparas de 50W T4 incluidas
- Para su instalación en techos bajos



59151
Blanco Fresco con 3 Aspas Plásticas
Pewter, Cristal Blanco



59152
Pewter con 3 Aspas Plásticas
Pewter, Cristal Blanco


52" WISP

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Direct Drive™ / Garantía de por vida en el motor
- Control de remoto incluido
- Varilla de extensión incluida 10 y 5 cm
- Luminario integrado LED, cristal blanco, una lámpara de 18W incluida

CONTEMPORÁNEO

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

A	B	C	D	E	F	G
—	12.08	2.75	8.65	6.49	13.96	—



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

5,079	CFM FLUJO DE AIRE
65	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
78	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



59149
Blanco Fresco con 3 Aspas
Pewter, Cristal Blanco




59150
Pewter con 3 Aspas
Pewter, Cristal Blanco

CASABLANCA®
FAN COMPANY

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

A	B	C	D	E	F	G
—	12.08	2.75	8.65	6.49	13.96	—



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,527	CFM FLUJO DE AIRE
61	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
75	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

44" WISP

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Direct Drive™ / Garantía de por vida en el motor
- Control remoto de cuatro velocidades con rango completo de atenuación de luz
- Varilla de extensión incluida 10 y 5 cm
- Luminario integrado LED, cristal blanco, una lámpara de 18W incluida

CONTEMPORÁNEO



59137
Pewter Renovado con 3 Aspas Plásticas
Blanco Arquitectónico, Cristal Blanco




59138
Pewter Renovado con 3 Aspas Plásticas
Nogal, Cristal Blanco

30" ORCHID

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Direct Drive™ / Garantía de por vida en el motor
- Control remoto de cuatro velocidades con rango completo de atenuación de luz y reversa
- Varilla de extensión incluida de 30 cm
- Luminario integrado LED, cristal blanco, una lámpara de 23W incluida
- Su correcta instalación requiere de una altura al techo de 2.74 m como mínimo
- Certificados por ETL para su uso en exteriores bajo techo

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

A	B	C	D	E	F	G
—	21.05"	2.75"	11.14"	6.49"	23.74"	—



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

2,855	CFM FLUJO DE AIRE
56	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
51	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

ENCUENTRE SU VENTILADOR PERFECTO

1. Elija un estilo.

Tradicional, contemporáneo, clásico, casual o tropical, Hunter® tiene el ventilador correcto para expresar su personalidad y la de su hogar.

2. Verifique las dimensiones de la habitación para determinar el tamaño apropiado del ventilador para su espacio


Tamaño	Dimensiones	Tamaño de ventilador recomendado
Pequeña	3.04 m * 3.04 m	30 pg (76 cm) - 48 pg (122 cm)
Mediana	6.09 m * 6.09 m	50 pg (127 cm) - 52 pg (132 cm)
Grande	más de 6.09 m * 6.09 m	56 pg (142 cm) o mayor

3. Identifique la altura del techo.

Techo bajo a 2.43 metros. Los ventiladores sin varilla de extensión son ideales. Tipo Low Profile® con motor unido al techo.

Techo estándar hasta 9' (2.74 m). La mayoría de los ventiladores Hunter® son aptos para ser instalados de esta manera, con Sistema de Montaje Installer's Choice® de tres Posiciones.

Techos altos o inclinados a una altura mayor a 2.74 metros y un ángulo de hasta 34°. Añada una varilla de extensión (se adquiere por separado).



4. Seleccione los accesorios

Elija un ventilador con un luminario a juego, un control de pared para una operación sencilla de manera fija o un control remoto para una operación sencilla en cualquier lugar de la habitación.

ESTEVEZ®

Estévez, S.A. de C.V.
Av. Niños Héroes 2272, Guadalajara, Jalisco
Col. Americana, C.P. 44150
Tel.: (33) 3615 5158 Fax: (33) 3615 5671
info@estevez.com.mx www.estevez.com.mx



201707